

**Bericht**  
**über die Sitzung des Ortsgemeinderates Großbundenbach**  
**vom 08.02.2022**

**1. Gemeindewald; Information**

Herr Uli Osterheld von der Firma Waldwirtschaft Schmitz hält einen einstündigen Vortrag über die Firma Schmitz und deren Waldwirtschaftskonzept. Im Anschluss an den Vortrag wird den Ratsmitgliedern die Möglichkeit geboten Fragen an Herrn Osterheld in Bezug auf das Waldwirtschaftskonzept zu stellen.

**2. Vollzug des Schutzbereichgesetzes; Bildung eines Schutzbereiches um die Verteidigungsanlage Oberauerbach**

Zu der Schutzbereicheinzelanforderung für die Verteidigungsanlage Oberauerbach (Polygone) führt die SGD Süd ein Anhörverfahren durch.

Es geht hier um die Verteidigungsanlage Oberauerbach (Polygone) auf dem Standortübungsplatz Zweibrücken. Für diese Anlage soll nach dem Antrag der Bundeswehr ein Schutzbereich eingerichtet werden, der sich auf einen Radius von 5 km um die Anlage erstreckt, und Teile der Gemarkungen Kähofen, Großbundenbach, Kleinbundenbach, Battweiler und Contwig betrifft.

Die Verbandsgemeinde sollte zusammen mit den betroffenen Ortsgemeinden eine gemeinsame ablehnende Stellungnahme mit folgender Begründung abgeben.

Der Ortsgemeinderat stimmt der Abgabe dieser Stellungnahme an die SGD Süd zu.

Der Ortsgemeinderat entschließt sich zudem eine eigene Stellungnahme zu verfassen.

Der Ortsgemeinderat stimmt der Abgabe der eigenen Stellungnahme an die SGD Süd zu.

Der Beigeordnete Bernd Hofer erläutert dem Ortsgemeinderat Großbundenbach seine Stellungnahme in Bezug auf die Bildung eines Schutzbereiches um die Verteidigungsanlage Oberauerbach.

Der Ortsgemeinderat stimmt der Abgabe dieser Stellungnahme als Anhang zu der Stellungnahme der Ortsgemeinde Großbundenbach an die SGD Süd zu.

**3. Baumgutachten; Auftragsvergabe**

Um die Verkehrssicherheit der gemeindeeigenen Bäume sicherzustellen, empfiehlt es sich dringend ein Baumkataster aufzustellen.

Von der Firma Nils Weis, Pirmasens ging ein Angebot für die Ersterfassung von 50 Bäumen ein, die im Eigentum der Gemeinde Großbundenbach sind. Die Ersterfassung beinhaltet die Feststellung der Lage, Größe, Baumart und Zustand mit eventuell notwendigen Pflegemaßnahmen. Zusätzlich werden die Bäume durch Plaketten mit Nummern versehen, um die Identifikation für weitere Kontrolle zu vereinfachen.

Die Ersterfassung ist unerlässlich für ein funktionierendes und rechtskräftiges Baumkataster. Sie bildet mit dem Baumkataster die Grundlage für alle Intervallkontrollen, Pflegemaßnahmen und Nachweise bei entstehenden Schadensfällen.

Der Ortsgemeinderat beschließt den Auftrag an die Firma Nils Weis, Pirmasens zum Angebotspreis zu vergeben.

### **3.1 Pflegemaßnahmen Linden am Friedhof**

Die Linden am Friedhof der Gemeinde Großbundenbach sind in einem schlechten Zustand. Um die Verkehrssicherheit wiederherzustellen, sind umfassende pflegerische Maßnahmen notwendig.

Seitens der Ortsgemeinde Großbundenbach wurde ein Angebot zur Pflege der drei Linden eingeholt. Das Angebot beinhaltet das Entnehmen von Totholz und herunterhängenden Kronenteilen sowie das einkürzen von überlangen Ästen mittels Hubsteiger und Seilklettertechnik.

Der Ortsgemeinderat beschließt den Auftrag an die Firma Nils Weis, Pirmasens zum Angebotspreis zu vergeben.

### **3.2 Fällung der Birke auf dem Gelände der Kindertagesstätte**

Die 2. Beigeordnete Frau Agathe Wieder-Hofmann erläutert kurz die Begehung mit dem Baumpfleger Nils Weis und teilt dem Ortsgemeinderat mit, dass der Birkenbaum im Bereich der Kindertagesstätte mit Pilzbefall im und am Stamm versetzt ist. Darüber wurde eine Baumbeurteilung durch die Fachfirma Nils Weis Baumpfleger erstellt. Herr Weis empfiehlt der Ortsgemeinde auf Grund der Verkehrssicherungspflicht die Fällung der Birke.

Der Ortsgemeinderat beschließt den Auftrag an die Firma Nils Weis, Pirmasens zum Angebotspreis zu vergeben.

## **Nichtöffentlich**

### **4. Versicherungsangelegenheiten**

Der Ortsgemeinderat beschließt in Versicherungsangelegenheiten.

### **5. Vertragsangelegenheiten**

In dieser Angelegenheit wird kein Beschluss gefasst.